

TABEL 1: OVERZICHT INTERACTIES TUSSEN SILYMARINE MARIANUM EN REGULIERE GENEESMIDDELEN

INTERACTIE	LET OP bij onder andere:	EFFECT	ADVIES
Antidiabetica	Glimepiride Insuline Metformine Pioglitazone Rosiglitazone	Verlaging bloedsuikerspiegel en HBA1c.	Controleer bloedsuikerspiegel zorgvuldig.
Remming CYP2C9	Amitriptyline Diazepam Verapamil Acenocoumarol Fenprocoumon	Verhoging spiegel reguliere geneesmiddel; grotere kans op bijwerkingen.	Let goed op bijwerkingen en waarschuw de trombosedienst bij gebruik van deze bloedverdunners.
Remming CYP2D6	Imipramine Amitriptyline Haloperidol Risperidon Chloorpromazine Betablokkers tamoxifen	Verhoging spiegel reguliere geneesmiddel; grotere kans op bijwerkingen.	Let goed op bijwerkingen en controleer klinisch effect.
Remming maar ook stimulering CYP3A4	Alprazolam Amlodipine Clarithromycine Cyclosporine De statines Ketoconazol Itraconazol Verapamil	Verhoging, maar ook verlaging van de geneesmiddelspiegel.	Let goed op bijwerkingen en controleer klinisch effect.
Oestrogenen	Anticonceptiepillen	Verhoogde klaring via de nieren en verlaging spiegel.	Let op spotting; rekening houden met verminderde betrouwbaarheid anticonceptie.
Immunosuppressivum	Sirolimus	Verminderde klaring en stijging spiegel; verhoogde kans op bijwerkingen.	Let goed op bijwerkingen; controleer klinisch effect.
Antihormoon	Tamoxifen	Verhoogde spiegel Tamoxifen via CYP2C9, CYP3A4 en transporteiwit	Let goed op bijwerkingen; controleer klinisch effect.